

Сфера применения

Нефтяная промышленность



Газовая промышленность



Фильтрация авиационного топлива



Контакты компании:

Почта: OmPlus812@yandex.ru Сайт: <https://plusomega.ru/>
Телефон: +7 (911) 124-52-74

Компания Омега+ - известный производитель промышленных продуктов для фильтрации и очистки нефти!

Компания Омега+ уже много лет специализируется на производстве промышленных продуктов для фильтрации и очистки нефти и газа.

Наши фильтры в основном используются для фильтрации и очистки жидкостей в различных отраслях промышленности:

Металлургия, энергетика, цементный завод, обрабатывающая промышленность, химический завод, горнодобывающая промышленность, нефтегазовая промышленность, гидравлические системы управления, целлюлозно-бумажная промышленность, авиация, военная промышленность.

Мы всегда заботимся о качестве, поэтому каждый фильтр будет проверен и протестирован перед поставкой, чтобы обеспечить безопасность оборудования наших клиентов. Мы следуем следующим стандартам:

ISO 2941 - Устойчивость к обрушению и разрыву

ISO 2942 - Гидропривод объемный

ISO 2943 - Совместимость материалов с жидкостями

ISO 3724 - Характеристики усталости при течении


ISO 3968 - Падение давления в зависимости от скорости потока

ISO 16889 - Многопроходные испытания производительности

Кроме того, мы часто экспортируем коалесцирующие и сепараторные фильтры в другие страны.

Обзор продукта

Фильтр коалесцентной сепарации



Коалесцентный картридж и картридж-сепаратор



Коалесцентный фильтрующий

Введение:

Коалесцирующий фильтрующий элемент изготавливается из различных композиционных материалов по специальной технологии. Обладая гидрофильными свойствами, он может не только удалять механические примеси из жидкости, но и отделять эмульгированную воду от жидкости в процессе деэмульгирования и коалесценции, а затем коалесцировать эмульгированную воду в более крупные капли воды для дальнейшей очистки жидкости.

Эквивалентно Facet



Типы моделей

CA11-3	CA11-8	CA11-9	CA11-5	CAA11-5	CM-11-5
CA14-3	CA14-8	CA14-9	CA14-5	CAA14-5	CM-14-5
			CA14-5SB	CAA14-5SB	CM-14SB-5
CA22-3	CA22-8	CA22-9	CA22-5	CAA22-5	CM-22-5
			CA22-5SB	CAA22-5SB	CM-22SB-5
CA28-3	CA28-8	CA28-9	CA28-5	CAA28-5	CM-28-5
CA28-3SB	CA28-8SB	CA28-9SB	CA28-5SB	CAA28-5SB	CM-28SB-5
CA33-3	CA33-8	CA33-9	CA33-5	CAA33-5	CM-33-5
CA33-3SB	CA33-8SB	CA33-9SB	CA33-5SB	CAA33-5SB	CM-33SB-5
CA38-3	CA38-8	CA38-9	CA38-5	CAA38-5	CM-38-5
CA38-3SB	CA38-8SB	CA38-9SB	CA38-5SB	CAA38-5SB	CM-38SB-5
CA43-3	CA43-8	CA43-9	CA43-5	CAA43-5	CM-43-5
CA43-3SB	CA43-8SB	CA43-9SB	CA43-5SB	CAA43-5SB	CM-43SB-5
CA56-3	CA56-8	CA56-9	CA56-5	CAA56-5	CM-56-5
CA56-3SB	CA56-8SB	CA56-9SB	CA56-5SB	CAA56-5SB	CM-56SB-5

Эквивалентно Faudi



Типы моделей

A.1-559	MIL.1-842	K.1-842	P.1-842	D.1-362
A.1-842	MIL.3-467	K.3-467	P.3-467	D.1-842
A.3-842	MIL.3-559	K.3-559	P.3-559	D.6-467
A.4-727	MIL.3-842	K.3-842	P.3-842	DC.1-842-xx
A.4-842	MIL.3-965	K.3-965	P.3-965	DC.4-279-xx
A.6-467	MIL.4-279	K.4-279	P.4-279	DC.4-362-xx
A.6-842	MIL.4-362	K.4-362	P.4-362	DC.4-559-xx
Y.1-842/5	MIL.4-559	K.4-559	P.4-559	DC.4-727-xx
Y.4-467/5	MIL.4-727	K.4-727	P.4-727	DC.4-842-xx
Y.4-559/5	MIL.4-842	K.4-842	P.4-842	DC.4-1093-xx
Y.4-842/5	MIL.4-965	K.4-965	P.4-965	DC.4-1422-xx
Y.6-362/5	MIL.4-1093	K.4-1093	P.4-1093	DC.7-362-xx
Y.6-559/5	MIL.4-1422	K.4-1422	P.4-1422	DC.7-559-xx
Y.6-842/5	MIL.7-362	K.7-362	P.7-362	DC.7-727-xx
Y.7-362/5	MIL.7-559	K.7-559	P.7-559	DC.7-842-xx
Y.7-842/5	MIL.7-727	K.7-727	P.7-727	DC.7-1093-xx
Y.7-1422/5	MIL.7-842	K.7-842	P.7-842	DC.7-1422-xx
MIL.6-362	MIL.7-965	K.7-965	P.7-965	
MIL.6-559	MIL.7-1093	K.7-1093	P.7-1093	
MIL.6-842	MIL.7-1422	K.7-1422	P.7-1422	

Эквивалентно Velcon

Типы моделей

I-614C5TB	I-614C5
I-622C5TB	I-622C5
I-628C5TB	I-628C5
I-633C5TB	I-633C5
I-638C5TB	I-638C5
I-644C5TB	I-644C5
I-656C5TB	I-656C5



Эквивалентно Pall



Типы моделей

LCS2B1AH	LCS06PXSH	CC3LGA7H13	CS604LGDH13
LCS4B1AH	LCS2PXSH	CC3LGB7H13	CS604LGBDH13
LCS2H1AH	LCS4PXSH	CC3LG02H13	CS604LGT2H13
LCS4H1AH	LSS2F1H	CS604LGH13	CS604LGT2DH13
LCS2H2HH	LSS2F2H	CS604LGBH13	CS604LGBT2H13
LCS4H2HH	NGGC-324-PL-01	NGGC-336-PL-01	CS604LGBT2DH13

Сепараторный фильтрующий элемент

Введение:

Фильтрующий элемент сепаратора изготовлен из специального гидрофобного материала. Когда жидкость проходит через сепараторный фильтрующий элемент, водяные капли остаются снаружи фильтрующего элемента, а жидкость проходит через фильтрующий элемент и, наконец, выводится через выходное отверстие. Капли воды, оставшиеся за пределами фильтрующего элемента, собираются друг с другом, постепенно увеличиваются в размерах и под действием силы тяжести оседают в резервуаре для хранения воды на дне контейнера.

Эквивалентно Facet




ST318FA-5	ST630FD-5	SS318FA-5	SS630FD-5	SM-318FA-5	SM-30FD-5
ST324FA-5	ST630FE-5	SS324FA-5	SS630FE-5	SM-324FA-5	SM-30FE-5
ST412FC-5	ST630FF-5	SS412FC-5	SS630FF-5	SM-412FC-5	SM-30FF-5
ST415FB-5	ST633FB-5	SS415FB-5	SS633FB-5	SM-415FB-5	SM-33FB-5
ST417FB-5	ST633FD-5	SS417FB-5	SS633FD-5	SM-417FB-5	SM-33FD-5
ST422FC-5	ST636FB-5	SS422FC-5	SS636FB-5	SM-422FC-5	SM-36FB-5
ST424FB-5	ST636FD-5	SS424FB-5	SS636FD-5	SM-424FB-5	SM-36FD-5
ST430FB-5	ST636FE-5	SS430FB-5	SS636FE-5	SM-430FB-5	SM-36FE-5
ST432FC-5	ST636FF-5	SS432FC-5	SS636FF-5	SM-432FC-5	SM-36FF-5
ST436FB-5	ST638FD-5	SS436FB-5	SS638FD-5	SM-436FB-5	SM-38FD-5
ST609FB-5	ST640FD-5	SS609FB-5	SS640FD-5	SM-09FB-5	SM-40FD-5
ST609FF-5	ST640FE-5	SS609FF-5	SS640FE-5	SM-09FF-5	SM-40FE-5
ST611FD-5	ST640FF-5	SS611FD-5	SS640FF-5	SM-11FD-5	SM-40FF-5
ST612FB-5	ST643FB-5	SS612FB-5	SS643FB-5	SM-12FB-5	SM-43FB-5
ST614FD-5	ST643FD-5	SS614FD-5	SS643FD-5	SM-14FD-5	SM-43FD-5
ST616FD-5	ST644FB-5	SS616FD-5	SS644FB-5	SM-16FD-5	SM-44FB-5
ST618FB-5	ST644FD-5	SS618FB-5	SS644FD-5	SM-18FB-5	SM-44FD-5
ST622FD-5	ST644FE-5	SS622FD-5	SS644FE-5	SM-22FD-5	SM-44FE-5
ST624FB-5	ST644FF-5	SS624FB-5	SS644FF-5	SM-24FB-5	SM-44FF-5
ST624FE-5	ST648FD-5	SS624FE-5	SS648FD-5	SM-24FE-5	SM-48FD-5
ST624FF-5	ST648FF-5	SS624FF-5	SS648FF-5	SM-24FF-5	SM-48FF-5
ST629FD-5	ST656FB-5	SS629FD-5	SS656FB-5	SM-29FD-5	SM-56FB-5
ST630FB-5	ST656FF-5	SS630FB-5	SS656FF-5	SM-30FB-5	SM-56FF-5

Эквивалентно Faudi



60.644-179/D	60.6C4-179/D	60.444-179/D	60.4C4-179/D	60.648-179/D	60.649-179/D	60.655-179/D	60.677-179/D
60.644-235/D	60.6C4-235/D	60.444-235/D	60.4C4-235/D	60.648-235/D	60.649-235/D	60.655-235/D	60.677-235/D
60.644-279/D	60.6C4-279/D	60.444-279/D	60.4C4-279/D	60.648-279/D	60.649-279/D	60.655-279/D	60.677-279/D
60.644-300/D	60.6C4-300/D	60.444-300/D	60.4C4-300/D	60.648-300/D	60.649-300/D	60.655-300/D	60.677-300/D
60.644-362/D	60.6C4-362/D	60.444-362/D	60.4C4-362/D	60.648-362/D	60.649-362/D	60.655-362/D	60.677-362/D
60.644-407/D	60.6C4-407/D	60.444-407/D	60.4C4-407/D	60.648-407/D	60.649-407/D	60.655-407/D	60.677-407/D
60.644-430/D	60.6C4-430/D	60.444-430/D	60.4C4-430/D	60.648-430/D	60.649-430/D	60.655-430/D	60.677-430/D
60.644-526/D	60.6C4-526/D	60.444-526/D	60.4C4-526/D	60.648-526/D	60.649-526/D	60.655-526/D	60.677-526/D
60.644-565/D	60.6C4-565/D	60.444-565/D	60.4C4-565/D	60.648-565/D	60.649-565/D	60.655-565/D	60.677-565/D
60.644-600/D	60.6C4-600/D	60.444-600/D	60.4C4-600/D	60.648-600/D	60.649-600/D	60.655-600/D	60.677-600/D
60.644-626/D	60.6C4-626/D	60.444-626/D	60.4C4-626/D	60.648-626/D	60.649-626/D	60.655-626/D	60.677-626/D
60.644-700/D	60.6C4-700/D	60.444-700/D	60.4C4-700/D	60.648-700/D	60.649-700/D	60.655-700/D	60.677-700/D
60.644-727/D	60.6C4-727/D	60.444-727/D	60.4C4-727/D	60.648-727/D	60.649-727/D	60.655-727/D	60.677-727/D
60.644-756/D	60.6C4-756/D	60.444-756/D	60.4C4-756/D	60.648-756/D	60.649-756/D	60.655-756/D	60.677-756/D
60.644-820/D	60.6C4-820/D	60.444-820/D	60.4C4-820/D	60.648-820/D	60.649-820/D	60.655-820/D	60.677-820/D
60.644-842/D	60.6C4-842/D	60.444-842/D	60.4C4-842/D	60.648-842/D	60.649-842/D	60.655-842/D	60.677-842/D
60.644-900/D	60.6C4-900/D	60.444-900/D	60.4C4-900/D	60.648-900/D	60.649-900/D	60.655-900/D	60.677-900/D
60.644-965/D	60.6C4-965/D	60.444-965/D	60.4C4-965/D	60.648-965/D	60.649-965/D	60.655-965/D	60.677-965/D
60.644-1012/D	60.6C4-1012/D	60.444-1012/D	60.4C4-1012/D	60.648-1012/D	60.649-1012/D	60.655-1012/D	60.677-1012/D
60.644-1093/D	60.6C4-1093/D	60.444-1093/D	60.4C4-1093/D	60.648-1093/D	60.649-1093/D	60.655-1093/D	60.677-1093/D
60.644-1130/D	60.6C4-1130/D	60.444-1130/D	60.4C4-1130/D	60.648-1130/D	60.649-1130/D	60.655-1130/D	60.677-1130/D
60.644-1204/D	60.6C4-1204/D	60.444-1204/D	60.4C4-1204/D	60.648-1204/D	60.649-1204/D	60.655-1204/D	60.677-1204/D
60.644-1226/D	60.6C4-1226/D	60.444-1226/D	60.4C4-1226/D	60.648-1226/D	60.649-1226/D	60.655-1226/D	60.677-1226/D
60.644-1244/D	60.6C4-1244/D	60.444-1244/D	60.4C4-1244/D	60.648-1244/D	60.649-1244/D	60.655-1244/D	60.677-1244/D
60.644-1422/D	60.6C4-1422/D	60.444-1422/D	60.4C4-1422/D	60.648-1422/D	60.649-1422/D	60.655-1422/D	60.677-1422/D

Эквивалентно Velcon



SO-424V	SO-624VA5	SO-640VA5
SO-424V5	SO-630VA	SO-640PV5
SO-430V	SO-630PV5	SO-644V
SO-436V	SO-633VA	SO-644VA5
SO-614VA5	SO-633VA5	SO-644PV5
SO-623VA5	SO-636PV5	SO-648V
SO-624V5	SO-640V	SO-648V5
SO-624VA	SO-640V5	SO-646V5

Фильтрующий элемент для природного газа

Фильтрующий элемент для природного газа предназначен для газожидкостного и жидкостно-твердого разделения природного газа, искусственного газа и других некоррозионных газов, таких как азот, углекислый газ, пропан, бутан и др. Это необходимый компонент оборудования для сепарации и очистки газа на трубопроводах сбора и транспортировки природного газа, газосборных станциях, напорных станциях, станциях субтрансмиссии, скребковых станциях, терминальных станциях и в различных областях применения. Он может эффективно фильтровать грязь в трубопроводе и отслаивающийся мусор на стенках трубы, обеспечивая безопасную работу газотранспортного и газового оборудования, а также удовлетворяя требованиям к качеству трубопроводного транспорта и пользователей. Среди них очень велик спрос на коалесцентные фильтрующие элементы.

Серия PCHG

PCHG-12	PCHG-312	PCHG-372
PCHG-24	PCHG-324	PCHG-536
PCHG-36	PCHG-336	PCHG-572



Серия FG

FG-12	FG-36	FG-336
FG-24	FG-312	FG-536



Серия G

G0.5	G1.5	G2.5	G3.5	G5.0
G1.0	G2.0	G3.0	G4.0	G6.0



Серия JFG

JFG-12	JFG-36	JFG-312	JFG-336	JFG-536
JFG-24	JFG-72	JFG-324	JFG-372	JFG-572

Серия JMG

JMG-12	JMG-36	JMG-312	JMG-336	JMG-536
JMG-24	JMG-72	JMG-324	JMG-372	JMG-572



Серия JFS

JFS-312	JFS-336	JFS-372	JFS-524	JFS-548
JFS-324	JFS-348	JFS-512	JFS-536	JFS-572